



TRANSFORME LO ORDINARIO  
EN **EXTRAORDINARIO**

## SOBRE NOSOTROS

**Nomadik® Stretch Tents** es un fabricante y proveedor de tenso carpas de gran calidad reconocido mundialmente. Nuestra sede está en Johannesburgo, Sudáfrica, y tenemos oficinas de distribución en los Países Bajos, el Reino Unido y España.

Nuestra red se extiende por Europa y África, proporcionando así a nuestros clientes un fácil acceso a carpas y equipamiento, asesoría y servicios técnicos de apoyo.

Nuestra marca es sinónimo de calidad y servicio profesional. Contamos con una amplia base de clientes que confía en nosotros para recibir un producto de calidad que supere sus expectativas y cumpla con normas internacionales.

- > No cedemos en **calidad**.
- > Utilizamos únicamente lo último en **tecnología de soldadura ultrasónica** para fabricar nuestras carpas.
- > Los productos de Nomadik® Stretch Tents no están cosidos y no gotean ni ceden en **solidez de costuras**.
- > Nuestra resistencia de elasticidad de costuras esta valorado a t 1450 Newton metros y estamos orgullosos de ofrecer una garantía de costuras y unión de paneles de **5 años**.
- > En Nomadik® Stretch Tents somos únicos con nuestra tecnología de soldadura ultrasónica de costuras, lo que nos pone muy por delante de la competencia.
- > Todas nuestras máquinas **cumplen las normas de la UE** de emisión cero, ruido y energías limpias.

INSTALACIONES VERSÁTILES QUE  
REALZAN CUALQUIER SITIO



## QUÉ NOS HACE DIFERENTES

**El estilo que no compromete la seguridad.** Las tenso carpas son muy populares gracias a su forma, estilo y carácter único. Se instalan de forma fácil y rápida y se pueden utilizar para transformar la mayoría de espacios en lugares espectaculares. Nuestros equipos observan las normas más altas de cordaje.



TEJIDO ROBUSTO DE GRAN RESISTENCIA.  
TAMAÑOS Y COLORES PERSONALIZADOS.



COSTURAS SOLDADAS.  
AGARRADERAS LATERALES Y DE ESQUINAS SOLDADAS.



VERSÁTIL, ELEGANTE Y SENCILLO.  
FÁCIL DE MONTAR. FÁCIL DE ALMACENAR.



**5 AÑOS**  
DE GARANTÍA EN  
COSTURAS SOLDADAS



**5 AÑOS**  
DE GARANTÍA DE  
IMPERMEABILIDAD



**1 AÑO**  
DE GARANTÍA DE  
MANO DE OBRA



RESISTENTES AL FUEGO  
CONFORME CON NORMAS  
INTERNACIONALES



MODULAR - FÁCIL DE  
UNIR Y AMPLIAR



CERTIFICACIÓN EN 13782 Y  
CERTIFICADO DE PRUEBA  
TUV ALEMÁN











**CERTIFICADOS DE  
PRUEBA TUV Y LGA  
ALEMANES**



**APROBACIÓN EN 13782  
PARA ESTRUCTURAS  
TEMPORALES  
EXTERIORES**



**TODOS LOS  
TEJIDOS SE  
PRODUCEN EN UNA  
FÁBRICA QUE CUMPLE  
LA NORMA **ISO 9001****



**PRUEBA DE  
SOLIDEZ DE  
COSTURAS **1350  
NEWTON METROS****

## NUESTRA FÁBRICA

**Las tenso carpas están cada vez más de moda y son cada vez más apreciadas.** Para mantener la lealtad de nuestros clientes y entregar un producto de calidad de gran diseño, trabajamos desde nuestras instalaciones de producción de vanguardia en nuestra sede en Johannesburgo, Sudáfrica.

Nuestra inversión en tecnologías de vanguardia no tiene igual y nos aplicamos a fondo para mantener nuestra reputación como líder de la industria. Gracias a nuestras técnicas de soldadura podemos ofrecer extensas garantías para todos nuestros productos, lo que otorga a nuestras carpas la reputación que se merecen: están hechas para durar. Toda la I+D de los productos se realiza de forma interna bajo una estricta supervisión y Nomadik® Tents nunca lanza un nuevo producto a menos que incluya una mejora técnica válida y se haya comprobado rigurosamente en nuestro departamento de alquiler. Gracias a esto en combinación con la profesionalidad de nuestros empleados garantizamos unos plazos de entrega rápidos, pudiendo completar la mayoría de pedidos en un plazo de 21 días.

Además, nuestros estrictos controles de calidad son la garantía de que todas las carpas se controlan y comprueban antes de la entrega clientes y distribuidores de todo el mundo.







## POR QUÉ **ADQUIRIR** UNA TENSO CARPA NOMADIK®

### **Nunca cedemos en calidad.**

Cuando adquiere una carpa Nomadik® adquiere más que una estructura de tenso carpa normal. Garantizamos productos de alta calidad y los respaldamos con amplias garantías y servicios posventa profesionales.

Establecida en 2002, la marca Nomadik® es sinónimo de calidad y gracias a nuestros muchos años de experiencia contamos con una buena posición para asesorar sobre cualquier necesidad en el ámbito de tenso carpas.

Invertir en la marca Nomadik® le proporciona acceso a nuestra inflexible calidad y soporte, con los que podrá establecer su propio negocio de tenso carpas en un periodo corto.

### **NORMAS INTERNACIONALES DE RESISTENCIA AL FUEGO**

- Cumple con las siguientes normas: M2 francesa, BS 7387 británica, B1 alemana y CFM de EE UU

### **CERTIFICACIÓN DE NORMA DE SEGURIDAD**

- Cumple con el certificado de prueba TUV alemán
- Norma europea EN 13782 para estructuras temporales exteriores
- Con cada carpa adquirida se suministran los manuales de la carpa y las certificaciones

### **GARANTIES**

- 5 años de garantía de impermeabilidad
- 1 de garantía de mano de obra
- Vida útil estimada 5 – 9 años

## NUESTRO PROCESO







## NUESTROS DISEÑOS A MEDIDA

Nuestras **carpas personalizadas** son la solución perfecta para cubrir terrazas de restaurantes, bares, piscinas, pagodas, jardines – prácticamente cualquier espacio exterior.

Para garantizar que se cumplen las exigencias de nuestro cliente, trabajamos con ingenieros y arquitectos para **diseñar estructuras personalizadas** que cumplen sus requisitos.

La nueva generación de nuestro **tejido Contour Permacoat** se ha diseñado específicamente para resistir a los elementos meteorológicos más adversos y diseñamos todas las estructuras de forma que cumplan requisitos de estilo y funcionalidad.

Nuestras estructuras son elegantes, fáciles de instalar, estéticamente atractivas y fabricadas a medida para **adaptarse prácticamente a cualquier ubicación** en la que se necesite una solución climática o de sombra.



## INTRODUCIMOS LAS PAREDES TRANSPARENTES PARA TENSO CARPAS

- > VENTANAS Y PUERTA RESISTENTES **REFORZADAS**
- > **PROTECCIÓN** FRENTE AL MAL TIEMPO
- > PVC TRANSPARENTE DE **400 G/M**
- > INSTALACIÓN **FÁCIL**








## 7,5 m x 10,5 m CON PAREDES DE PVC TRANSPARENTE


VENTANAS RESISTENTES REFORZADAS DE 400 G/M  
DE PVC TRANSPARENTE



EQUIPO DE CORDAJE	
Artículo	Cantidad
Poste de madera de 2,5 m (con armella)	4
Poste de madera de 3 m (con armella)	6
Poste de madera de 4,5 m	1
Tapa de poste de goma blanco grande de 76 mm	2
Estaca de tierra/clavija con aro 1,2 m	10
Cubierta protectora de goma para estaca/clavija	10
Sets de montaje de cuerda + mosquetones negros de 8 mm	6
Ganchos galvanizados de 10 mm	10
Cuerda negra de 8 mm en rollo - 46 m	1

## 10,5 m x 15 m CON PAREDES DE PVC TRANSPARENTE


VENTANAS RESISTENTES REFORZADAS DE 400 G/M  
DE PVC TRANSPARENTE



EQUIPO DE CORDAJE	
Artículo	Cantidad
Poste de madera de 2,5 m (con armella)	4
Poste de madera de 3 m (con armella)	8
Poste de madera de 4,5 m	2
Tapa de poste de goma blanco grande de 76 mm	4
Estaca de tierra/clavija con aro 1,2 m	14
Cubierta protectora de goma para estaca/clavija	14
Sets de montaje de cuerda + mosquetones negros de 8 mm	8
Mosquetones galvanizados de 8 mm	14
Cuerda negra de 8 mm en rollo - 46 m	1
Correas para tormenta de 20 m completas con llave de carraca	1


## 12 m x 15 m CON PAREDES DE PVC TRANSPARENTE

VENTANAS RESISTENTES REFORZADAS DE 400 G/M  
DE PVC TRANSPARENTE



## 15 m x 21 m CON PAREDES DE PVC TRANSPARENTE

VENTANAS RESISTENTES REFORZADAS DE 400 G/M  
DE PVC TRANSPARENTE



### EQUIPO DE CORDAJE

Artículo	Cantidad
Poste de madera de 2,5 m (con armella)	4
Poste de madera de 3 m (con armella)	8
Poste de madera de 5 m	2
Tapa de poste de goma blanco grande de 76 mm	4
Estaca de tierra/clavija con aro 1,2 m	14
Cubierta protectora de goma para estaca/clavija	14
Sets de montaje de cuerda + mosquetones negros de 8 mm	8
Ganchos galvanizados de 10 mm	14
Cuerda negra de 8 mm en rollo - 46 m	1
Correas para tormenta de 20 m completas con llave de carraca	1

### EQUIPO DE CORDAJE

Artículo	Cantidad
Poste de madera de 2,5 m (con armella)	4
Poste de madera de 3 m (con armella)	102
Poste de madera de 5 m	2
Poste de madera de 5,5 m	1
Tapa de poste de goma blanco grande de 76 mm	6
Estaca de tierra/clavija con aro 1,2 m	18
Cubierta protectora de goma para estaca/clavija	18
Sets de montaje de cuerda + mosquetones negros de 8 mm	10
Ganchos galvanizados de 10 mm	18
Cuerda negra de 8 mm en rollo - 46 m	2
Correas para tormenta de 20 m completas con llave de carraca	2



## OPCIONES DE COLOR



EXTERIOR AZUL    INTERIOR BLANCO



EXTERIOR ROJO    INTERIOR ROJO



EXTERIOR AMARILLO    INTERIOR BLANCO



EXTERIOR ARENA / BEIGE    INTERIOR ARENA / BEIGE



EXTERIOR NARANJA    INTERIOR BLANCO



EXTERIOR PLATINO    INTERIOR PLATINO



EXTERIOR BLANCO    INTERIOR BLANCO



EXTERIOR NEGRO    INTERIOR NEGRO

# DETALLES TÉCNICOS

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				
	VALOR	TOLERANCIAS	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA
Anchura	150	+/- 2	cm	
Tejido/Peso/Total/Masa	340	0.95	g/m <sup>2</sup>	
Peso total del tejido	720	+/- 5%	g/m	
Solidez del color para roce húmedo y seco	4 3	min min	escala de grises escala de grises	BS 3424 p14 método 16 ABS 3423 p14 método 16A
Elasticidad WMD	950		N/50 mm	BS 3424 P4
AMD	750	min	N/50 mm	BS 3424 P4
Alargamiento bajo carga constante WMD	25	min	%	10 kg/10 min
Alargamiento bajo carga constante AMD	30	min	%	10 kg/10 min
Resistencia de rotura	20	min	kg/cm <sup>2</sup>	Mullen
Fusión de PVC	Bueno	0	Desintegración	BS 3424.83 P22
Adhesión de revestimiento	80	min	N/50 mm	BS 3424 P7
Resistencia a flexiones	Aceptable	Sin fisuras	250000 ciclos	BS 3424 P9 Anexo NA
Pérdida de volátiles	2.5	max	%	BS 3424 P12 Método A
Resistencia a llama prueba RSA ISO 6941	20	max	Seg	ISO 6940
Resistencia a llama prueba RSA ISO 6941	20	max	Seg	ISO 6941
Resistencia Coating Peel	25	min	N/50 mm	BS 3424:9B
Columna de agua	2m		Sin caídas	ASTM D 751



# NOMADIK

STRETCH TENTS & CANOPIES

*Fabricado en Sudáfrica.  
Distribuido en todo el mundo.*

#### CONSULTAS ESPAÑA

Contacto: Vince Guerrero Martin

Dirección: Guardiola de Font Rubi s/n, 08736, España

Email: [vince@nomadiktents.com](mailto:vince@nomadiktents.com)

España Móvil & WhatsApp: +34 661 624960

#### CONSULTAS INTERNACIONALES

Oficina en Países Bajos

Dirección: 56 Mercurius Weg, The Hague, 2516 AW

NL Móvil & WhatsApp: +31 614 87 1901

SA Móvil & WhatsApp: +27 83 263 1186

Email: [sales@nomadiktents.co.za](mailto:sales@nomadiktents.co.za)

#### CONSULTAS EN SUDÁFRICA

Oficina central y fabricación - Johannesburg

Dirección: 95 Poplar Road, Blue Hills AH, Midrand, Gauteng, 1685

Oficina: + 27 87 940 7999

Móvil & WhatsApp: +27 83 602 3506

Email: [sales@nomadiktents.co.za](mailto:sales@nomadiktents.co.za)



[www.nomadiktents.co.za](http://www.nomadiktents.co.za)


[www.nomadiktents.es](http://www.nomadiktents.es)


[www.nomadiktents.fr](http://www.nomadiktents.fr)

[www.nomadiktents.nl](http://www.nomadiktents.nl)

[www.nomadiktent.de](http://www.nomadiktent.de)

 <https://www.facebook.com/NomadikStretchTents>

 [www.twitter.com/Nomadik\\_Tents](http://www.twitter.com/Nomadik_Tents)

 <https://www.instagram.com/nomadiktents/>